


Werner Fein, Schwabenstrasse 8, 90559 Burgthann, www.druckminderer-shop.de

Druckminderer Shop
Werner Fein
Schwabenstrasse 8
90559 Burgthann
www.druckminderer-shop.de




Rückschlagventil bei SG160S oder SG160SD warten





Mit 17er Schlüssel die beiden Verschlussstopfen öffnen



Unterhalb des Verschlussstopfen des Zulauf befindet sich der Rückschlageinsatz



Zum Entfernen brauchen wir eine spitze Zange z.B. wie diese hier



wichtig beim Entfernen des Rückschlageinsatzes ist, dass wir den O-Ring mit herausnehmen.



Vor dem Einführen des neuen Rückschlageinsatzes den O-Ring auf diesen aussetzen.

Austausch des Sicherheitsventiles



Ein 36-Schlüssel macht den Wechsel gaaaanz leicht



Altes Ventil und nicht vergessen, den O-Ring herausnehmen



O-Ring
aufsetzen

Vor Montage des neuen Sicherheitsventils ist zu prüfen dass der O-Ring auf diesem gut sitzt.

Werner Fein, Schwabenstrasse 8, 90559 Burgthann, www.druckminderer-shop.de

Austausch des Sicherheitsventiles

Sie erhalten von uns eine Vielfalt an Originalersatzteilen sowie für Spezialisten auch Sonderbauteile.

Hier finden Sie unsere [Ersatzteile](#) sowie einzelne [Sicherheitsgruppen](#) und [Druckminderer](#) in Kombination für die Sicherheitsgruppen.

Die obigen Beschreibungen und Informationen beruhen auf unsere jahrelangen Erfahrungen mit diesen Druckminderern. Eine Gewähr für diese Informationen kann nicht übernommen werden. Ebenfalls können bei Ihrem Druckminderer andere Probleme oder Fehler aufgetreten sein.

Stand: 01.08.2015

**Werner Fein
Schwabenstrasse 8
90559 Burgthann
USt-IdNr: DE 1861 55336**

Internet: <http://www.druckminderer-shop.de>

und bei offenen Fragen: 09188/504765

Info (at) druckminderer-shop.de