

AUSWAHLHILFE

Hauswasserstationen HS10 und HS10S

Ersatzteile · Baureihen-Erkennung · Austauschvarianten

Dokument-Nr.	DruMiDoc-006
Version	1.0
Datum	07/2026
Kompatibilität	HS10 (1981–1996) · HS10S (ab 1997)
Hersteller	Resideo / Braukmann

 HINWEIS

Diese Auswahlhilfe nennt die passenden Ersatzteile – Filtereinsätze, Ventileinsätze, Siebtassen und O-Ringe – für die Hauswasserstationen HS10 (1981–1996) und HS10S (ab 1997). Alle genannten Produkte sind ausschließlich Originalprodukte von Resideo (Marke Braukmann) – Markenhinweis siehe Kapitel 8.

 HS10 oder HS10S?

HS10S (ab 1997): grüner Federhauben-Kopf und/oder grüner Memory-Ring an der Filtertasse → Filtereinsätze AF11S / AF11DS. HS10 (1981–1996): grauer Kopf, meist gelblich verfärbte Tasse mit sichtbarem (meist rotem) Ablasshahn → Filtereinsatz AF11. Die Einsätze sind nicht untereinander tauschbar.

Ausführlich mit Fotos: dieses Dokument, Kapitel 1.

 Neue bleifreie Gerätegeneration („LF“, ab 2023)

Resideo liefert Druckminderer, Hauswasserstationen und Filter zusätzlich in bleifreien Varianten (Kennzeichnung „LF“ auf dem Typenschild, z. B. HS10S-1LFAA). Diese Kundeninformation bezieht sich auf die klassischen Baureihen; die Ersatzteil-Zuordnung für die LF-Generation ergänzen wir in einer künftigen Ausgabe.

Bei einem LF-Gerät senden Sie uns bitte vorab ein Foto des Typenschilds – wir prüfen die Passung individuell.

1 Welche Baureihe habe ich – HS10 oder HS10S?

Bevor Sie Ersatzteile auswählen, bestimmen Sie bitte die Baureihe. Die neuere HS10S (ab 1997) erkennen Sie am grünen Kopf der Federhaube und/oder am grünen Memory-Ring an der Filtertasse. Die ältere HS10 (1981–1996) hat einen grauen Kopf; ihre Filtertasse ist häufig gelblich verfärbt und trägt unten einen roten Ablasshahn.

! WICHTIG

Hat Ihre Hauswasserstation einen grauen Kopf, passen die Filtereinsätze AF11S / AF11DS NICHT – dort wird der ältere AF11 benötigt. Umgekehrt passt der AF11 nicht in die HS10S. Bitte prüfen Sie das Gerät sorgfältig anhand der Erkennungsmerkmale.



Abb. 1: Zwei Tassen-Varianten der HS10S – links Rotguss (FT09RS-1A), rechts Kunststoff (KF11S-1A); beide untereinander tauschbar

✓ TIPP

Sie sind unsicher, welche Baureihe verbaut ist? Ein Foto der kompletten Station genügt – wir bestimmen Baureihe und Ersatzteil für Sie (Kontakt siehe Kapitel 8).

2 Übersicht Filtereinsätze

	Baureihe HS10 (1981–1996)	Baureihe HS10S (ab 1997)
Anschlussgröße 1/2" und 3/4" Durchlassweite 0,105/0,135 mm	AF11-1/2A	AF11S-1/2A
Anschlussgröße 1" und 1 1/4" Durchlassweite 0,105/0,135 mm	AF11-1A	AF11S-1A
Anschlussgröße 1/2" bis 1 1/4" Durchlassweite 50 µm	AF11-1C	AF11S-1C
Anschlussgröße 1/2" bis 1 1/4" Durchlassweite 20 µm	AF11-1B	AF11S-1B

Neben den Filtereinsätzen für die HS10S- (bzw. FK09S-) Baureihe erhalten Sie bei uns auch Filterpakete, z. B. den AF11S-1A samt Rückspülfeder (Maxi-Variante) oder ohne Führungsstück (Economy-Variante). Gleiches gilt für andere Bau- und Filtergrößen. Zur Unterscheidung Klassik (AF11S) und Double Spin (AF11DS) sowie zu allen Filterfeinheiten siehe Kundeninfo DruMiDoc-005.

3 Übersicht Ventileinsätze

Für beide Baureihen (HS10 und HS10S) in Anschlussgröße 1" und 1 1/4": Ventileinsatz **D06FA-1A**. Eine bebilderte Tauschanleitung finden Sie in der Kundeninfo DruMiDoc-001.

4 Übersicht Siebtassen

	Baureihe HS10 (1981–1996)	Baureihe HS10S (ab 1997)
Kunststoff, 1/2" und 3/4"	KF11-1/2A	KF11S-1A (1/2" bis 1 1/4")
Kunststoff, 1" und 1 1/4"	KF11-1A	KF11S-1A (1/2" bis 1 1/4")
Kunststoff, 1 1/2" und 2"	KF11-1 1/2A	KF11S-1 1/2A
Rotguss, 1/2" bis 1 1/4" (für Warmwasser bis 70 °C, längste Lebensdauer)	–	FT09RS-1A
Rotguss, 1 1/2" bis 2" (für Warmwasser bis 70 °C, längste Lebensdauer)	–	FT09RS-1 1/2A

5 O-Ringe und Kugelhähne

O-Ring **0900747** für die Siebtasse, Anschlussgröße 1/2" bis 1 1/4" (HS10S) und 1" bis 1 1/4" (HS10).



Für die älteren Hauswasserstation (HS10)

- in ½“ und ¾“ für wir den O-Ring (**0900746**) und
- für 1 ½“ und 2“ den O-Ring (**0900748**)

jeweils für die Siebtassen.

Ferner sind bei uns auch die O-Ringe für den Filter, oben, selbst erhältlich

Kugelhähne (KH11S-1A) sind auf Anfrage erhältlich.

6 Günstige Austauschvarianten

Nicht jeder Nutzer einer HS10 / HS10S möchte diese nach einem Defekt komplett ersetzen – insbesondere wegen der hohen Kosten. Gleichzeitig soll die günstige Austauschvariante schnell und einfach in die bestehende Verrohrung integriert werden können. Hierzu bieten wir diverse Alternativen an – siehe Kundeninfo DruMiDoc-009 „D06F verbreitern / größere Filter ersetzen“ sowie unseren Shop.

7 Ergänzende Dokumente

- **DruMiDoc-001** – Austausch Ventileinsatz (bebilderte Anleitung)
- **DruMiDoc-005** – Filtereinsätze AF11S & AF11DS (Typen, Feinheiten, Double Spin)
- **DruMiDoc-009** – D06F verbreitern: die günstige Austauschvariante

8 Haftungsausschluss, Hersteller und Kontakt



HAFTUNGSHINWEIS



Produktinformation — maßgeblich für Montage, Wartung und Betrieb ist allein die Einbau- und Betriebsanleitung des Herstellers. Arbeiten an der Trinkwasser-Installation gehören in fachkundige Hände. Für Schäden aus unsachgemäßen Eingriffen übernehmen wir keine Haftung; unberührt bleibt die gesetzliche Haftung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Informationen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit Hauswasserstationen des Herstellers Resideo (Marke Braukmann). **Eine Gewähr für diese Informationen kann nicht übernommen werden. Bei Ihrem Gerät können andere Probleme oder Fehler aufgetreten sein.**

Markenhinweis – ein Hersteller, mehrere Namen: Resideo führt die Trinkwasserarmaturen unter der Traditionsmarke Braukmann fort; dieselben Produkte wurden zuvor unter dem Namen Honeywell vertrieben (heutiger Rechtsträger: Ademco 1 GmbH, Mosbach). Je nach Produktionszeitraum können Produktaufdruck und Verpackung daher unterschiedliche Logos tragen – Sie erhalten in jedem Fall dasselbe unveränderte Originalprodukt aus dem Braukmann-Werk in Mosbach.

Unsicher, welche Variante oder Baugröße Sie benötigen? Senden Sie uns eine E-Mail an **info (@) druckminderer-shop.de** – mit Bildern Ihrer Einbausituation. Ein Bild sagt mehr als eine lange Beschreibung. Bitte fotografieren Sie: die komplette Armatur aus etwa 50 cm Abstand · das Typenschild bzw. den Aufdruck (scharf und lesbar) · den Anschluss mit Verschraubung. Wir antworten schriftlich und nennen Ihnen das passende Teil mit Artikelnummer – so haben Sie unsere Auskunft schwarz auf weiß.

Druckminderer-Shop

Werner Fein · Schwabenstrasse 8 · 90559
Burgthann
USt-IdNr.: DE 186155336



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –

mailen Sie uns Ihre Einbausituation, wir
antworten schwarz auf weiß.

info (@) druckminderer-shop.de

www.druckminderer-shop.de